NOME	CNP	INDICAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS	MODO DE UTILIZAÇÃO E POSOLOGIA
ARNICRÈME  Arnicrème  Mariane de la companion	6391367	Recuperação muscular	Produto cosmético formulado com plantas frescas de <i>Arnica montana</i> , com uma galénica ideal para a massagem – creme leve e fluido	Produto de elevada qualidade: Arnica Boiron - plantas frescas com flor, intei- ras e completas. Associado à massagem promove a recuperação muscular após o treino. Ideal para massagem: leve e flu- ido, fácil de espalhar em grandes áreas, não deixa uma película gordurosa, não seca a pele. Produto sem perfume e sem parabenos	Adultos e crianças (>3 anos): Aplicar 3 vezes ao dia, em movimentos circulares nas zonas afetadas, massajando até completa absorção
ARNIGEL					
Arnigel policy  barridge longer in another to their  Amigel policy  barridge longer in another to their  Amigel policy	<b>45 g:</b> 5385364 <b>120 g:</b> 5705702	Traumatologia benigna (contusões, entorses) e fadiga muscular	Aplicação tópica Sensação refrescante Textura não oleosa Não mancha Sem corantes nem con- servantes	Ação anti-inflamatória, analgésica e antiequimótica Alívio da dor e da fadiga muscular Fácil de aplicar	Adultos e crianças a partir de 1 ano: Aplicar logo que possível uma camada fina na região dolorosa com uma massagem ligeira, até completa absorção Renovar aplicação 1 a 2 vezes ao dia
ARNIROLLER  Arniroller  Figure 19  Figure 19	6396499	Tensões do dia-a-dia	Produto cosmético for- mulado com plantas fres- cas de Arnica montana, com uma galénica em gel suavizante e fresco. Com um aplicador prático, em forma de esfera, Arniroller é o gesto ideal para toda a família	Produto de elevada qualidade: Arnica Boiron - plantas frescas com flor, inteiras e completas. Permite massajar facilmente as zonas a relaxar e de difícil acesso. O tubo flexível permite uma utilização otimizada. A fórmula em gel permite uma fácil absorção do produto. Apresentação prática e fácil de transportar. Não deixa uma película gordurosa, não seca a pele. Produto sem perfume e sem parabenos	Adultos e crianças (>3 anos): Aplicar 3 vezes ao dia, uma camada fina em movimen- tos circulares na zona afetada
Perturbación atribuidas des primeiros dentes CCAMILIA	5558747	Alívio dos sintomas característicos do apa- recimento dos primei- ros dentes (irritabili- dade, dores, mudança de humor, febre, diar- reia)	10 unidoses esterilizadas Sem sabor Sem açúcar Sem conservantes	Atua a nível local (gengivas) e sistémico (febre, diarreia, irritabilidade)	Uma unidose, 2 a 3x por dia. Colocar o conteúdo de um recipiente uni- dose na boca da criança, na posição sentada
CICADERMA					
Cicaderma	5182142	Irritações cutâneas, fe- ridas e queimaduras superficiais de peque- na dimensão, picadas de insetos e escaldões	Sem restrição de idade Sem corantes nem con- servantes	Ação anti-inflamatória, antiprurigi- nosa, antissética, hemostática e cica- trizante Pode ser utilizado em pele e mucosas Múltiplas indicações do dia a dia	Uso cutâneo Aplicar 1 a 2 vezes ao dia, após a limpeza da(s) lesão(ões) a tratar
COCCULINE					
Enjon ons transportes: Sam, solitority ories  COCCULINE:	5129267	Enjoos por movimento associados aos trans- portes como barco, automóvel e avião	Absorção sublingual	Prevenção e tratamento Atua nos principais sintomas do enjoo: náuseas, vómitos, tonturas, mal-estar Utilização em grávidas Não provoca sonolência	Adultos e crianças a partir dos 2 anos Prevenção: 2 comprimidos, 3 vezes ao dia, na véspera e no dia da viagem. Deixar dissolver lentamente na boca Tratamento: 2 comprimidos logo após o aparecimento dos sintomas. Deixar dissolver lentamente na boca Renovar a toma se necessário
CORY SPRAY				Limpoza cavidado pasal	Adaptado à lavagem quotidiana do nariz, ou
Cory Spray  Blood Wald  Band Wald	7086264	Higiene Nasal	Spray nasal isotónico, 100% natural, contendo água do mar rica em oligoelemen- tos marinhos.	Limpeza cavidade nasal.  Boa humidificação da mucosa em caso de ressecamento nasal  Descongestionamento do nariz entupido, diminuindo a viscosidade das secreções nasais e facilitando a sua eliminação  Remoção facilitada de alergénios e poluentes em contato com a mucosa nasal, prevenindo ou reduzindo reações alérgicas	desde os primeiros sintomas de constipação e de rinite  - Para limpeza nasal diária: 1 a 2 pulveriza- ções em cada narina de manhã e à noite  - Para sintomas de constipação e rinite:  repetir as pulverizações ao longo do dia no  limite até 6 pulverizações por dia por narina  Adaptado a bebés com mais de 3 meses, a  crianças e a adultos e à utilização durante a  gravidez e aleitamento materno. No caso de  crianças com menos de 3 meses pedir acon- selhamento médico
CORYZALIA					Adultos e crianças a partir dos 2 anos: 1
Constipações, rinites, cortas, febre as fenos Coryzalia:	5132659	Constipação Rinites, corizas e febre dos fenos	Absorção sublingual Sem vasoconstritores, o que permite a sua indicação em doentes hipertensos	Atua nos vários sintomas associados: corrimento, congestão nasal, espirros Não provoca sonolência	comprimido de hora a hora, sem exceder os 12 comprimidos por dia Deixar dissolver lentamente na boca EAM*



NOME	CNP	INDICAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS	MODO DE UTILIZAÇÃO E POSOLOGIA
GASTROCYNESINE  Indigencials apple to principle  indigencials (repulse)  indigencials (repulse)		Indisposição após as refeições, como azia,	Absorção sublingual	Atua nos principais sintomas dos distúr- bios digestivos	<b>Adultos e crianças</b> : 1 a 2 comprimidos, 15 minutos antes das refeições
Gastrocynesine	5121124	enfartamento, sonolên- cia e regurgitação	Sem restrição de idade	Melhoria do refluxo gastroesofágico Tripla indicação: antiácido, antiflatulento e inibidor da bomba de protões	Se necessário, repetir a administração após as refeições Deixar dissolver lentamente na boca
Dores a garganta, tarrigates, rouquidas  HOMEOGENE 9	5185673	Dores de garganta, faringites, laringites	Absorção sublingual	Atua nos quatro pilares da inflamação: rubor, dor, calor e edema	Adultos e crianças a partir dos 2 anos: 2 comprimidos 4 vezes ao dia. Deixar dissolver lentamente na boca Para crianças com menos de 6 anos: es- mague o comprimido e dissolva-o em água antes de administrar
HOMEOPTIC					
HOMEOPTIC	5759717	Irritação ou desconfor- to ocular de origens diversas	Uso oftálmico Sensação de alívio imediato 10 unidoses esterilizadas	Fácil de transportar Melhorias visíveis após aplicação Tratamento sem toxicidade Aconselhamento seguro	Adultos e crianças a partir de 1 ano de idade 1 a 2 gotas em cada olho, 2 a 6 vezes por dia
HOMEOVOX					
Perda a vor, rouguida, laringiles, canaga pa cudas vocas  HOMEOVOX  BOIRON	5121769	Rouquidão, afonia, cansaço das cordas vocais	Absorção sublingual Sem restrição de idade	Atua nos distúrbios da voz independen- temente da causa Prevenção e tratamento	<b>Prevenção</b> : 2 comprimidos, 5x por dia <b>Tratamento</b> : 2 comprimidos, de hora a hora e EAM*
1AG' FADIGA					
Mag Fadiga Food data Food	6527937	Redução da fadiga física e intelectual	Suplemento alimentar Fórmula completa com magnésio sob a forma de sal, vitaminas B, selénio e vitamina E	Apresenta boa tolerância digestiva (menos efeitos laxantes), uma associação de minerais e vitaminas otimizada (melhor fixação do magnésio) e biodisponibilidade adaptada (melhor assimilação do magnésio)	Adultos e adolescentes (>11 anos): 2 comprimidos após o pequeno-almoço e 2 comprimidos após o jantar
MAG' NOITE  ROY BORON  (Mag Noite  ROY HO CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE	6397034	Distúrbios do sono	Suplemento alimentar Fórmula natural e completa com 3 ingredientes essen- ciais e naturais: magnésio, melissa e polifenóis	Prepara o sono, ativa o sono e repara e protege as células cerebrais danificadas. Produto natural, apenas com componentes de origem vegetal ou mineral. Segurança: sem restrições de uso, sem contraindicações, sem provocar dependência	Adultos e adolescentes (>12 anos): 2 cápsulas à noite, antes de deitar
OSCILLOCOCCINUM					
oscillococcinumi	<b>30 Doses:</b> 5495205 <b>6 Doses:</b> 5112834	Prevenção e tratamento de estados gripais	Absorção sublingual Fácil de tomar Sem restrição de idade	Prevenção e alívio dos estados gripais Diminuição da frequência de infeções respiratórias <sup>(1)</sup> Diminuição das recidivas Complemento com a vacina da gripe	Prevenção: 1 dose semanal durante o perío do de exposição à gripe Estado gripal inicial: 1 dose de imediato Repetir 2 a 3 vezes com 6 horas de intervalo Estado gripal declarado: 1 dose de manhã e à noite durante 3 dias



NOME	CNP	INDICAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS	MODO DE UTILIZAÇÃO E POSOLOGIA
OSMOBIOTIC 1º ETAPA  Osmobiotic  Osmobiotic	7063222	Regulação da flora in- testinal		Reequilíbrio da microbiota intestinal Regulação do trânsito intestinal Melhoria do bem-estar gastrointestinal Inibição de bactérias patogénicas de E.coli Regulação da imunidade	A partir de 1 mês de idade: tomar 5 gotas por dia, durante 15 dias. Colocar numa colher ou misturar com ali- mentos frios ou à tempe- ratura ambiente. Repetir, se necessário
OSMOBIOTIC CRIANÇA  Osmobiotic	6640029	Regulação da flora in- testinal	Suplemento alimentar  Tecnologia única de micro- encapsulamento individual  Fórmulas únicas e adapta- das  Fórmula de elevada tol- erância - Patente "Allergen Free"	Reequilíbrio da microbiota intestinal Regulação do trânsito intestinal Melhoria do bem-estar gastrointestinal Inibição de bactérias patogénicas de E.coli Regulação da imunidade	A partir dos 3 anos: tomar 1 saqueta por dia. De preferência fora das refeições, du- rante 12 dias. Repetir, se necessário
BORON  OSMOBIOTIC ADULTO  BORON  OSMOBIOTIC  Expressionation  FLORA  Recoding de   Recoding and  Rec	6637496	Obstipação e sintomas associados Regulação da flora in- testinal		Reequilíbrio da microbiota intestinal Regulação do trânsito intestinal Melhoria do bem-estar gastrointestinal Regulação da imunidade	A partir dos 16 anos: tomar 1 saqueta por dia. De preferência fora das refeições, du- rante 12 dias. Repetir, se necessário
OSMOBIOTIC CRIANÇA  BORON  OSMOBIOTIC  Dominionic MANNO  COMMAND	7244392	Reforço das defesas imunitárias	Suplemento alimentar Estirpes microbióticas e vitamina D Tecnologia única de microencapsulamento individual Fórmula patenteada sem alergénios Sem glúten, sem lactose	Regulação da imunidade Reequilíbrio da microbiota intestinal	Crianças a partir dos 3 anos até aos 16 anos: tomar 1 saqueta por dia. Dissolver o conteúdo da saqueta diretamente na boca ou num copo com água fria ou à temperatura ambiente, de preferência fora das refeições, durante 30 dias. Repetir se necessário
OSMOBIOTIC ADULTO  Bolicox  Osmobiotic  Extractional Property Control	7244376				A partir dos 16 anos até aos 60 anos: tomar 1 saqueta por dia. Dissolver o con- teúdo da saqueta diretamente na boca ou num copo com água fria ou à temperatura ambiente, de preferência fora das refeições, durante 30 dias. Repetir, se necessário
OSMOBIOTIC SÉNIOR  BOIRON  Demobiotic  Dessination  Dessi	7244384				Adultos a partir dos 60 anos: tomar 1 saqueta por dia dissolvida numa pequena quantidade de água fria ou à temperatura ambiente, de preferência foras das refeições, durante 30 dias
SEDATIF PC  Estados anticosos person	5670823	Estados ansiosos e perturbações ligeiras do sono	Absorção sublingual Sem restrição de idade Dias suaves, noites sere- nas: diminui a ansiedade durante o dia para melhor dormir à noite	Diminuição da ansiedade pontual e crónica Melhoria da qualidade do sono Diminuição dos despertares noturnos <sup>(2)</sup> Não provoca sonolência Não provoca habituação	Crianças e adultos: 2 comprimidos, 3 vezes ao dia. Deixar dissolver lentamente na boca Crianças com menos de 1 ano: Esmague o comprimido e dissolva-o em água antes de administrar
STODAL  Tratemento STODAL  STODAL	5385372	Todos os tipos de tosse: seca, produtiva e evo- lutiva	Sem restrição de idade Sabor agradável Sem necessidade de diluir	Adaptado a todos os tipos de tosse Sem ação no sistema nervoso central Não provoca sonolência	<b>Crianças</b> : 5ml, 3 a 5x por dia <b>Adultos</b> : 15ml, 3 a 5x por dia



### MENCÕES LEGAIS

ARNIGEL, gel. Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no tratamento local de apoio em traumatologia benigna em ausência de feridas (contusões, fadiga muscular), nos adultos e crianças a partir de um ano. Composição em 100g: Arnica montana, tintura mãe 7g. Uso cutâneo. Aplicar logo que possível uma camada fina de Arnigel na região dolorosa com uma massagem ligeira até à sua completa penetração. Renovar aplicação 1 a 2 vezes a dia. Contraindicado em crianças com menos de um ano e em caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Não utilizar em mucosas, olhos, pele descamada, lesões infetadas ou feridas. Desaconselhada a associação com Antivitaminas K. Medicamento não sujeito a receita médica e não comparticipado. Consulte o folheto informativo e a embalagem deste medicamento, antes de o utilizar. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. Arnigel 45g AIM – Registo nº 5385364, Arnigel 120g AIM – Registo nº 5705702.

CAMILIA, solução oral em recipiente unidose. Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado nas perturbações atribuídas ao crescimento dos primeiros dentes (dores, irritabilidade, face vermelha, diarreia). Composição por um recipiente unidose (1ml) Chamomilla vulgaris 9CH: 333,3 mg, Phytolacca decandra 5CH: 333,3 mg, Rheum 5CH: 333,3 mg. Administração oral. Posologia: Uma unidose, 3 a 6 vezes por dia, durante 3 a 8 dias. Caso os sintomas persistam por mais de 3 dias, consulte o seu profissional de saúde, de forma a confirmar se estes sintomas estão associados ao crescimento dos primeiros dentes. Contraindicado em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Medicamento não sujeito a receita médica e não comparticipado. Consulte o folheto informativo e a embalagem deste medicamento antes de o utilizar. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. AIM - Registo nº 5558721

CICADERMA, pomada. Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado nas irritações de pele (feridas e queimaduras superficiais de pequena dimensão, picadelas de insetos, eritemas solares). Composição para 100g de pomada: Digesto de vaselina (Calendula officinalis, planta fresca 20%; Hypericum perforatum, planta fresca 10%; Achillea millefolium, planta fresca 10%) 97g, Ledum palustre TM 1,5g, Anemone pulsatilla TM 1,5g. Uso cutâneo. Após limpeza das lesões a tratar, aplicar a pomada uma a duas vezes ao dia. Contraindicado em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Evitar expor ao sol as zonas impregnadas com Cicaderma (risco de fotossensibilização). Medicamento não sujeito a receita médica e não comparticipado. Consulte o folheto informativo e a embalagem deste medicamento, antes de o utilizar. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. AIM - Registo nº 5182142

COCCULINE, comprimidos. Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado na prevenção e tratamento do enjoo nos transportes: barco, automóvel e avião. Composição por um comprimido de 150mg: Cocculus indicus 4CH 0,375mg, Nux vomica 4CH 0,375mg, Tabacum 4CH 0,375mg, Petroleum 4CH 0,375mg. Contém sacarose, lactose. Administração oral. Adultos e crianças a partir dos dois anos: - Prevenção: chupar dois comprimidos três vezes ao dia na véspera e no dia da viagem; - Tratamento: chupar dois comprimidos logo após o aparecimento dos sintomas. Renovar a toma se necessário. Deixar o comprimido dissolver-se lentamente na boca. Contraindicado em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Medicamento não sujeito a receita médica e não comparticipado. Consulte o folheto informativo e a embalagem deste medicamento, antes de o utilizar. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. AIM - Registo nº 5129267

CORY SPRAY - Higiene Nasal - Água do mar isotónica, 100% natural, sem conservantes. Dispositivo médico. Qualquer incidente deve ser comunicado à Boiron Portugal e ao Infarmed. Leia a rotulagem e instruções de utilização e em caso de dúvida fale com o seu farmacêutico. CNP. 7086264

CORYZALIA, comprimidos revestidos. Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no tratamento de constipações, rinites, corizas, febre dos fenos. Composição por um comprimido revestido de 300 mg: Allium cepa 3CH 0,333 mg, Belladona 3CH 0,333 mg, Sabadilla 3CH 0,333 mg, Kalium bichromicum 3CH 0,333 mg, Gelsemium sempervirens 3CH 0,333 mg, Pulsatilla 3CH 0,333 mg. Contém sacarose. Administração oral. Adultos e crianças a partir de dois anos: um comprimido de hora a hora sem exceder 12 comprimidos por dia. Reduzir a posologia nos primeiros sinais de melhoria. Deixar o comprimido dissolver lentamente na boca. Para crianças até aos 6 anos: esmague o comprimido e dissolva-o em água antes de administrar. Contraindicado em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Medicamento não sujeito a receita médica e não comparticipado. Consulte o folheto informativo e a embalagem deste medicamento, antes de o utilizar. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introducão no mercado. AIM – Registo nº 5132659

GASTROCYNESINE, comprimidos. Medicamento homeopático tradicionalmente indicado em indisposição após as refeições: ardor e peso gástrico, sonolência, regurgitações. Composição para um comprimido de 300mg: Abies nigra 4CH; Carbo vegetabilis 4CH; Nux vomica 4CH; Robinia pseudo acacia 4CH em partes iguais. Administração oral. Adultos e crianças: 1 a 2 comprimidos, um quarto de hora antes das refeições. Se necessário, repita a administração após as refeições. Deixe os comprimidos dissolverem-se lentamente na boca. Contraindicado em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Medicamento não sujeito a receita médica e não comparticipado. Consulte o folheto informativo e embalagem deste medicamento, antes de o utilizar. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introducão no mercado. AIM – Registo nº 5121124

HOMEOGENE, comprimidos. Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no tratamento de dores de garganta, laringites, rouquidão. Composição para um comprimido de 200 mg: Mercurius solubilis hahnemannii 3CH 0,667 mg, Pulsatilla 3CH 0,667 mg, Spongia tosta 3CH 0,667 mg, Bryonia 3CH 0,667 mg, Bromum 3CH 0,667 mg, Atropa belladonna 3CH 0,667 mg, Phytolacca decandra 3CH 0,667 mg, Arum triphyllum 3CH 0,667 mg, Arnica montana 3CH 0,667 mg. Contém sacarose. Administração oral. Adultos e crianças a partir de 2 anos: 2 comprimidos 4 vezes ao dia. Para crianças com menos de 6 anos: esmague o comprimido e dissolva-o em água antes de administrar. Contraindicado em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Medicamento não sujeito a receita médica e não comparticipado. Consulte o folheto informativo e a embalagem deste medicamento, antes de o utilizar. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introducão no mercado. AIM - Registo nº 5185673

HOMEOPTIC, colírio, solução. Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado em adultos e crianças com idade superior a 1 ano para vários tipos de irritação ou desconforto ocular (por esforço ocular, água do mar ou com cloro, fadiga ocular, ambientes com fumo). Composição por recipiente unidose (0,4 ml): Euphrasia officinalis 3DH 0,004 g, Calendula officinalis 3DH 0,001 g, Magnesia carbonica 5CH 0,001 g. Uso oftálmico. Adultos e crianças com idade superior a 1 ano: 1-2 gotas em cada olho, 2 a 6 vezes por dia. Após o desaparecimento dos sintomas, suspenda o tratamento. Contraindicado em crianças com menos de um ano e em caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Medicamento não sujeito a receita médica e não comparticipado. Consulte o folheto informativo e a embalagem deste medicamento, antes de o utilizar. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. AIM - Registo nº 5759725 (20 unidades), AIM - Registo nº 5759733 (30 unidades), AIM - Registo nº 5759717 (10 unidades).

HOMEOVOX, comprimidos revestidos. Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado em situações de cansaço das cordas vocais, perda de voz, rouquidão, laringites. Composição para um comprimido revestido de 300mg: Aconitum napellus 3CH 0,091 mg, Arum triphyllum 3CH 0,091 mg, Ferrum phosphoricum 6CH 0,091mg, Calendula officinalis 6CH 0,091 mg, Spongia tosta 6CH 0,091 mg, Atropa belladonna 6CH 0,091 mg, Mercurius solubilis 6CH 0,091 mg, Hepar sulfur 6CH 0,091 mg, Kalium bichromicum 6CH 0,091 mg, Populus candicans 6CH 0,091 mg, Bryonia dioica 3CH 0,091 mg, Administração oral. Adultos e crianças: - A título curativo: dois comprimidos de hora a hora, espaçando as tomas de acordo com as melhorias notadas. - A título preventivo: dois comprimidos cinco vezes ao dia. Chupar lentamente fora das refeições. Contraindicado em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Medicamento não sujeito a receita médica e não comparticipado. Consulte o folheto informativo e embalagem deste medicamento, antes de o utilizar. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Para mais informações deverá contactar o títular da autorização de introducão no mercado. AIM - Registo nº 5121769

OSCILLOCOCCINUM, glóbulos. Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no alívio de estados gripais e dos sintomas decorrentes tais como febre, dores de cabeça, arrepios, dores musculares e afins. Composição por recipiente unidose de 1g de glóbulos: Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200k 0,01 ml. Contém sacarose, lactose. Administração sublingual. Adultos e crianças até 6 anos dissolver os glóbulos num pouco de água. Contraindicado em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Na persistência dos sintomas para além dos três dias, deverá consultar o seu médico. Medicamento não sujeito a receita médica e não comparticipado. Leia cuidadosamente o folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Para mais informações deverá contactar o titular da AIM - Registo nº 5112834 (6 unidades), Registo nº 5495205 (30 unidades)

SEDATIF PC, comprimidos. Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado em estados ansiosos e emotivos ligeiros: ansiedade, hipersensibilidade emocional e irritabilidade, perturbações ligeiras do sono devido a esses estados, para pessoas sob stress, crianças agitadas e pessoas idosas. Composição por 1 comprimido de 300 mg: Aconitum napellus 6CH 0,5 mg, Atropa beladona 6CH 0,5 mg, Calendula officinalis 6CH 0,5 mg, Chelidonium majus 6CH 0,5 mg, Abrus precatorius 6CH 0,5 mg, Vibumum opulus 6CH 0,5 mg. Contém sacarose, lactose. Administração oral. Adultos e crianças. Para crianças até 6 anos dissolver os glóbulos num pouco de água. Contraindicado em caso de hipersensibilidade às sustâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Medicamento não sujeito a receita médica e não comparticipado. Leia cuidadosamente o folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Para mais informações deverá contactar o titular da AIM – Registo 5670823 (90 unidades), Registo 5111331 (40 unidades)

STODAL, xarope. Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no tratamento da tosse. Composição para 100 g de xarope: Anemone Pulsatilla 6CH 0,95g, Rumex crispus 6CH 0,95 mg, Bryonia dioica 3CH 0,95g, Ipecacuanha 3CH 0,95 mg, Spongia tosta 3CH 0,95g, Sticta pulmonaria 3CH 0,95g, Antimonium tartaricum 6CH 0,95g, Coccus cacti 3CH 0,95g, Drosera 3CH 0,95g. Contém sacarose, etanol. Administração oral. Adultos: uma dose de 15ml com a ajuda do copo doseador 3 a 5 vezes por dia. Crianças: uma dose de 5ml com a ajuda do copo doseador 3 a 5 vezes por dia. Contraindicado em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Medicamento não sujeito a receita médica e não comparticipado. Consulte o folheto informativo e a embalagem deste medicamento, antes de o utilizar. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introducão no mercado. AIM - Registo nº 5385372

SUPLEMENTOS ALIMENTARES, Suplemento alimentar a utilizar em combinação com uma alimentação variada e equilibrada. Pela sua saúde pratique uma atividade física regular.

